

ART. 5 – Requisiti strutturali e di dimensionamento

....

3. Sono da prevedersi all'interno della struttura, secondo le indicazioni sotto riportate, i seguenti spazi:

	Destinazione d'uso	Superficie Utile
Per i bambini	<i>Soggiorno e attività ludico ricreative</i>	2,40 mq/bamb
	<i>Zona Riposo</i>	1,00 mq./bamb
	<i>Servizi Igienici</i>	0,60 mq./bamb
Per gli operatori	<i>Accettazione locale pluriuso per il personale e servizi</i>	Minimo 10 mq A riguardo sono richiamate le prescrizioni tecniche di cui D.Lgs. 9/04/2008,n. 81 e s.m.i. Area esterna attrezzata (1) 1,00 mq./bamb. (1) Standard indicativo

Come minimo deve essere garantito lo spazio per la distribuzione di tutti i lettini per i bambini con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi.

4. Per la realizzazione del presidio in immobili esistenti sono ammesse variazioni dei parametri con una tolleranza del 10%.

5. La superficie utile minima, al netto dell'area esterna, necessaria per sviluppare l'attività non può in ogni caso essere inferiore a mq. 60. A detta superficie non può essere applicata la tolleranza di cui sopra.