

TABELLA 4 - NORME SULLE ALTEZZE DI PIANO (INTERNE)

Riferimento al testo 3.0.9.

Tipo di spazio	Altezza minima richiesta cm	Note
1 Spazi per l'unità pedagogica (classe)	300	Con soffitto piano. Nel caso di soffitto
Parti per il lavoro di gruppo	240	inclinato altezza minima 270 cm.
2 Spazi per l'insegnamento specializzato	300	Con pavimento e soffitto piano
Se con gradinate: nella parte più bassa	240	
3 Spazi per laboratori e officine		Secondo le prescrizioni particolari.
4 Spazi per la comunicazione e l'informazione:		
i) biblioteca	300	
zona per carrels	210	
ii) auditorio e sala attività integrative:		
Se con gradinate: Nella parte più bassa	240	
Nella parte più alta	420	
Senza gradinate	420	
5 Spazi per l'educazione fisica:		Nel caso si intenda realizzare in una palestra di tipo A ₂ , l'installazione di un campo di pallavolo (punto 3.5.1.), l'altezza minima deve essere cm. 720.
palestra tipo A	540	
palestra tipo B	720	
6 Spazi per la distribuzione	240	
7 Spazi amministrativi e visita medica	300	
8 Spazi per la mensa:		
a) se in nicchia fino a 30/35 m ² di superficie	240	
b) negli altri casi	300	